



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, факс (342) 227-09-66 E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru [http: www.zural.gosnadzor.ru](http://www.zural.gosnadzor.ru)
ОКПО 02844297, ОГРН 1025900533229 ИНН / КПП 5902290459 / 590201001

г. Пермь, ул. Комсомольский
проспект, 34 «б»

“ 04 ” апреля 20 18 г.
15 час 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ

**Западно-Уральским управлением Ростехнадзора
Саморегулируемой организации Союз «Проектные организации Урала»
№ 1566-рп/А-2018**

По адресу/адресам: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская 123.

На основании распоряжения руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Черёмушкина К.М. от 20.03.2018 № 1566-рп проведена проверка в отношении Саморегулируемой организации Союз «Проектные организации Урала» (далее – СРО Союз «Проектные организации Урала»), ИНН 5904207520, ОГРН 1095900001196.

Дата и время проведения проверки: с 28.03.2018 по 04.04.2018.

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

26.03.2018 09:00 Терентьев Константин Викторович, исполнительный директор, выступающий по доверенности от 26.03.2018 № 6 СРО Союза «Проектные организации Урала».

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Ходячих Дмитрий Петрович	начальник межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора.
Орлова Галина Ивановна	начальник межрегионального отдела правового обеспечения Западно-Уральского управления Ростехнадзора.
Поярков Василий Васильевич	главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора.
Сычева Анастасия Дмитриевна	государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Терентьев Константин Викторович	Исполнительный директор СРО Союз «Проектные организации Урала»
Кононыхина Надежда Юрьевна	Главный бухгалтер СРО Союз «Проектные организации Урала»
Турицына Евгения Владимировна	Начальник административно-правового отдела СРО Союз «Проектные организации Урала»
Лягаев Николай Поликарпович	Начальник экспертного отдела СРО Союз «Проектные организации Урала»

В ходе проведения проверки установлено:

Задачей настоящей проверки является проверка выполнения от 09.11.2017 № 1674-рп/П-2017, выданного главным государственным инспектором межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора Поярковым В.В., в отношении Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», находящейся по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская 123.

На основании представленной на проверку информации от 07.02.2018 № 01-17/74 об исполнении Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала» предписания от 09.11.2017 № 1674-рп /П-2017, а также представленной документации, подтверждающей исполнение Предписания Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 09.11.2017 № 1674-рп /П-2017 (письмо Вх. № 562 от 07.02.2018).

Пункты № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (все пункты), указанные в предписании от 09.11.2017 № 1674-рп/П-2017 выполнены:

№ п/п	Описание, характер, конкретный вид нарушения	Отметка об устранении нарушения
1	2	3
1.	В делах членов саморегулируемой организации отсутствуют документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации (ООО "Проектсервис" (20), ООО фирма "Проект-Сервис" (168), ООО "БОС" (365), ООО "СЕВЕРСТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ"(374), ЗАО "Микма" (393), ООО "ИНОВА" (399), ИП Никифоров Владимир Николаевич (397), ИП Никифоров Владимир Николаевич (401), ООО "Строительно-монтажная компания "Дельта" (402), ООО "ПроектСтройЭкспертиза" (406)).	Устранено: представлены документы об уплате взноса (взносов) в компенсационные фонды: ООО «Проектсервис» (20) Платежное поручение № 195 от 09.03.2010 (150 000,00 руб.); ООО фирма «Проект-Сервис» (168) Платежное поручение № 56 от 13.05.2010 (120 000,00 руб.), чек-ордер № 24 (30 000,00 руб.); ООО «БОС» (365) Платежное поручение № 48 от 24.04.2013 (150 000,00 руб.), платежное поручение № 45 от 24.04.2017 (50 000,00 руб.); ООО«СЕВЕРСТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ» (374) Платежное поручение № 5 от 07.04.2014 (150 000,00 руб.), платежное поручение № 20 от 13.02.2017 (50 000,00 руб.); ЗАО «Микма» (393) Платежное поручение № 682 от 15.12.2015 (250 000,00 руб.); ООО «ИНОВА» (399) Платежное поручение № 28 от 25.01.2017 (50 000,00 руб.); Членство ИП Никифоров В.Н. с регистрационным номером записи в реестре членов СРО № 397 в Союзе прекращено 03.08.2016 г. в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд СРО Союза «Проектные организации Урала»; ИП Никифоров Владимир Николаевич с регистрационным номером записи в реестре членов СРО № 401 Платежное поручение № 455 от 07.11.2017 (150 000,00 руб.), платежное поручение № 57 от 15.02.2017 (50 000,00 руб.); ООО "Строительно-монтажная компания "Дельта" (402) Платежное поручение № 1129 от 29.03.2017 (50 000,00 руб.); Взносы в компенсационные фонды СРО Союза «Проектные организации Урала» ООО «ПроектСтройЭкспертиза» не внесло. В отношении ООО «ПроектСтройЭкспертиза» решением

		Дисциплинарной комиссии Союза (протоколы от 22.12.2017 № 08Д/17, от 30.01.2018 № 01Д/18) применены меры дисциплинарного воздействия: предписание о необходимости оплаты взносов в компенсационные фонды Союза, рекомендация об исключении из членов Союза. Решением Совета Союза (протокол от 06.02.2018 №06/18 ООО «ПроектСтройЭкспертиза» исключено из членов СРО Союза «Проектные организации Урала»).
2.	П. 3.7 Положения о реестре членов СРО утв. Протоколом №2 от 17.11.2016 противоречит законодательству в части того, что Согласно данного положения: раскрытию на официальном сайте Союза в сети «Интернет» (www.pou-ural.ru) не подлежат сведения, о дате и месте рождения, (для индивидуального предпринимателя).	Устранено: Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала» внесены изменения в Положение о реестре членов саморегулируемой организации. Новая редакция Положения о реестре членов саморегулируемой организации утверждена внеочередным Общим собранием членов Союза (протокол от 14.12.2017 № 5). Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сведения о новой редакции Положения о реестре членов саморегулируемой организации внесены в государственный реестр СРО.
3.	В реестре членов СРО Союз «Проектные организации Урала», расположенном на официальном сайте в сети Интернет отсутствуют сведений (данные) о дате и месте рождения индивидуальных предпринимателей в реестре членов саморегулируемой организации (ИП Никифоров В. Н. № 401, ИП Никифоров В. Н. № 397, ИП Тутнев А. И.. № 381 и т.д.).	Устранено: В реестр членов, расположенном на сайте www.pou-ural.ru СРО Союза «Проектные организации Урала» в сведения об индивидуальных предпринимателях внесены дата и место рождения.
5.	ООО "ПроектСтройЭкспертиза" №406 являющаяся членом союза освобождена от уплаты взноса в ком.фонд (является членом союза на момент проверки документы подтверждающие взнос в ком. Фонд отсутствуют, согласно выписки со специальных счетов Союза взнос в ком. Фонд не переведен).	Устранено: представлена документация, подтверждающая, что в отношении ООО «ПроектСтройЭкспертиза» решениями Дисциплинарной комиссии Союза (протоколы от 22.12.2017 № 08Д/17, от 30.01.2018 № 01Д/18) применены меры дисциплинарного воздействия: предписание о необходимости оплаты взносов в компенсационные фонды Союза, рекомендация об исключении из членов Союза. Решением Совета Союза (протокол от 06.02.2018 № 06/18) в связи с неисполнением предписания ООО «ПроектСтройЭкспертиза» исключено из членов СРО Союза «Проектные

		организации Урала». Прилагается выписка из протокола заседания Совета СРО Союза «Проектные организации Урала» от 06.02.2018 № 06/18, скриншот записи в реестре членов СРО об ООО «ПроектСтройЭкспертиза» (406)
6.	На официальном сайте в сети Интернет в том числе по адресу http://pou-ural.ru/project/list_group.php?governing_bady=3 Протоколы общих собраний СРО Союза "Проектные организации Урала" при этом данная информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте, размещена на официальном сайте в формате, не обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами пользователей без использования специально созданного для доступа к информации программного обеспечения (документы, содержащие текст представлены в формате Adobe Acrobat с но с не распознанным текстом (pdf)).	Устранено: Протоколы общих собраний СРО Союза "Проектные организации Урала" размещенные на официальном сайте в сети Интернет по адресу http://pou-ural.ru/project/list_group.php?governing_bady=3 представлены в форматах doc или pdf с распознанным текстом.
7.	СРО Союза «Проектные организации Урала» разместила часть средств компенсационного фонда на счете № 40703810503000001252 в ПАО «Промсвязьбанк» - специальный счет для размещения средств компенсационного фонда, в том числе подлежащих возврату исключенным членам СРО в 2021 году. При том что все средства компенсационного фонда должны быть размещены на специальных банковских счетах открытых отдельно для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.	Устранено: Согласно представленным выпискам все средства компенсационного фонда размещены на специальных банковских счетах открытых отдельно для размещения средств сформированы компенсационный фонд возмещения вреда (специальный банковский счет № 40703810703000001450 в ПАО «Промсвязьбанк») и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (специальный банковский счет № 40703810303000001449 в ПАО «Промсвязьбанк»), в том числе средства компенсационного фонда размещенные ранее на счете № 40703810503000001252 переведены на счет возмещения вреда (специальный банковский счет в ПАО «Промсвязьбанк» № 40703810703000001450).
8.	ООО «Контур» №221 проверен комиссией союза согласно акта проверки №П-112-59-0221-89-300817 от 29.08.2017. На момент проверки ООО «Контур» не представили по 2 специалиста НРС, в акте нет отметки о нарушении (специалисты внесены только 18.10.2017).	Устранено: представлена документация подтверждающая, что ООО «КОНТУР» исполнило обязанность по представлению документов на специалистов: Любина К.А. и Эксузяна Л.А., сведения о которых были заведены Союзом в автоматизированную информационную систему ведения Национального реестра специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 30.06.2017 и 10.07.2017

		года. Оригиналы документов на специалистов: Любина К.А. и Эксузяна Л.А. были направлены в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) согласно описям №№ 20, 24 и квитанциям об отправке заказных писем 03.07.2017 и 10.07.2017 года; получены НОПРИЗ 10.07.2017 и 21.07.2017 года.
9.	Решение о выборе ПАО «Промсвязьбанк» для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда Союза принято Советом союза от 26.10.2016 №25/16. При том, что принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относятся к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.	Устранено: Решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (протокол от 14.12.2017 № 5) подтверждено размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах, открытых в ПАО «Промсвязьбанк».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля, органами муниципального контроля: не представлен.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Документы, подтверждающие исполнение Предписания Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.11.2017 № 1674-рп /П-2017:

- 1) копии платежных документов об уплате взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) членами Союза, указанными в пункте 1 Предписания от 09.11.2017 № 1674-рп /П-2017;
- 2) копия протокола заседания Совета СРО Союза «Проектные организации Урала» от 03.08.2016 № 19/16;
- 3) копия новой редакции Положения о реестре членов саморегулируемой организации, утвержденной внеочередным Общим собранием членов Союза (протокол от 14.12.2017 № 5);
- 4) копия письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2017 г. № 09-01-03/15067 о внесении сведений о редакции Положения о реестре членов саморегулируемой организации, утвержденной внеочередным Общим собранием членов Союза (протокол от 14.12.2017 № 5), в государственный реестр СРО;
- 5) скриншоты записей реестра членов Союза, размещенного на сайте Союза в сети «Интернет» (www.pou-ural.ru), в отношении индивидуальных предпринимателей;
- 6) выписка из протокола заседания Совета Союза от 06.02.2018 № 06/18 об исключении ООО «ПроектСтройЭкспертиза» из членов СРО Союза «Проектные организации Урала»;
- 7) скриншот записи в реестре членов СРО об ООО «ПроектСтройЭкспертиза» (406);
- 8) скриншоты раздела «Протоколы общего собрания» сайта Союза в сети «Интернет» (www.pou-ural.ru);
- 9) выписка по специальному банковскому счету, открытому для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда;
- 10) выписка по специальному банковскому счету, открытому для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 11) копия заявления о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» от 24.08.2017 № 327 (вх. № 396 от 24.08.2017);
- 12) выписка из Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением внеочередного общего собрания членов Союза (протокол от 20.06.2017 № 3);
- 13) копии описей №№ 20, 24, квитанций об отправке заказных писем 03.07.2017 и 10.07.2017 года, сведений о получении документов НОПРИЗ;
- 14) скриншоты записей НРС;
- 15) копия Акта проверки № П-112-59-0221-89-300817 от 29.08.2017;
- 16) копия протокола внеочередного Общего собрания членов Союза от 14.12.2017 № 5.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ходячих Д. П. - начальник межрегионального отдела
государственного строительного надзора,
надзора за подъемными сооружениями и
котлонадзора
Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Начальник
Межрегионального отдела государственного
строительного надзора
надзора за подъемными сооружениями и котлонадзором
Ходячих Д. П.

Орлова Г. И. – начальник межрегионального
отдела правового обеспечения
Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

Орлова Г. И.

Поярков В.В. – главный государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
строительного надзора, надзора за подъемными
сооружениями и котлонадзора
Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

Главный государственный
инспектор
Западно-Уральского
управления
Ростехнадзора

Сычева А.Д. – государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
строительного надзора, надзора за подъемными
сооружениями и котлонадзора
Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

Государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
Сычева А.Д.
№011 20 г.

Протокол, пронумеровано
№ 00018
Начальник межрегионального отдела правового
обеспечения
Г.И. Орлова
Листов

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями
получил(а):

Терентьев Константин Викторович, исполнительный директор, выступающий
по доверенности от 26.03.2018 № 6 СРО Союза «Проектные организации Урала»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«04» апреля 2018 г.

К. Терентьев
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____