

ПРОТОКОЛ

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала» (далее – Союз)

21.03.2023

№ 03Д/23

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

Время начала - 11 часов 00 минут

Время окончания - 11 часов 30 минут

Присутствуют:

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

- Терентьев Константин Викторович, Председатель Дисциплинарной комиссии Союза;
- Турицына Евгения Владимировна, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии Союза.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «ГлавСтройИнвест» Данилов Александр Валерьевич (представлен паспорт), действующий на основании Протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 16.10.2021 г.

Представители Общества с ограниченной ответственностью «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР», являющегося правопреемником Муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» Чердынского района Пермского края, реорганизованного в форме преобразования, директор Хомякова Светлана Николаевна (представлен паспорт), юрисконсульт Журавинкина Светлана Витальевна (представлен паспорт).

Из трех членов Дисциплинарной комиссии Союза присутствуют двое. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Терентьева К.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Союза.

Повестка дня

1. О возложении функций секретаря на данном заседании Дисциплинарной комиссии Союза на заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Союза.

2. Рассмотрение жалобы директора ООО «ГлавСтройИнвест» А.В. Данилова без номера и даты, поступившей 20.02.2023 г. с адреса электронной почты ooogsi@inbox.ru (вх. № 01-19/202-ПОУ от 20.02.2023), в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» (ОГРН 1235900002601, ИНН 5919032061), являющегося правопреемником члена Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» - Муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» Чердынского района Пермского края, реорганизованного в форме преобразования.

Итоги голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Терентьева К.В., который сообщил о временном отсутствии секретаря Дисциплинарной комиссии Е.Г. Мишакиной и предложил возложить функции секретаря на данном заседании Дисциплинарной комиссии Союза на заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Союза Турицыну Евгению Владимировну.

РЕШИЛИ:

Возложить функции секретаря на данном заседании Дисциплинарной комиссии Союза на заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии Союза Турицыну Евгению Владимировну.

Итоги голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о поступившей жалобе директора Общества с ограниченной ответственностью «ГлавСтройИнвест» А.В. Данилова (далее – заявитель, ООО «ГлавСтройИнвест») в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» (ОГРН 1235900002601, ИНН 5919032061), являющегося правопреемником члена Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» - Муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» Чердынского района Пермского края, реорганизованного в форме преобразования (далее – ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР», МП БТИ Чердынского района), выполнившего работы по составлению проектной документации шифр № 497/21-10-2021 «Перепланировка и переустройство жилого помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44, кв. 1».

Турицыной Е.В. было отмечено, что заявитель надлежащим образом был уведомлен о дате и времени заседания Дисциплинарной комиссии письмом от 21.02.2023 № 08-02/55-ПОУ.

ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» надлежащим образом было уведомлено о дате и времени заседания Дисциплинарной комиссии письмом, направленным по адресу электронной почты bticherdyn@mail.ru. У члена Союза были затребованы письменные объяснения по доводам обращения.

В заседании Дисциплинарной комиссии участвуют директор ООО «ГлавСтройИнвест» Данилов А.В., представители ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР».

В соответствии с пунктами 4.1., 4.2., 4.3. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и иных обращений, поступивших в Союз, в редакции, утвержденной решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (протокол от 25.10.2022 № 2), Союз рассматривает жалобы на действия (бездействие) членов Союза, в том числе содержащие информацию о несоблюдении или нарушении членами Союза требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, или Союзом, а также просьбу о проведении проверки члена Союза и (или) принятии мер воздействия.

Жалобы на действия (бездействие) членов Союза рассматриваются Дисциплинарной комиссией в порядке, установленном разделом 6 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». На заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению жалобы на действия (бездействие) члена Союза должны быть приглашены лицо, направившее такую жалобу, и член Союза, на действия которого направлена такая жалоба.

В случае выявления по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) члена Союза фактов несоблюдения членом Союза требований законодательства и документов, неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств (функций), указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, Дисциплинарная комиссия применяет в отношении такого члена меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия.

В жалобе директор ООО «ГлавСтройИнвест» А.В. Данилов просит:

1) Проверить представленные доводы и принять решение о нарушении законодательства РФ проектными работами, выполненными ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР».

2) Оказать содействие в отзыве ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» проектной документации шифр №497/21-10-2021 «Перепланировка и переустройство жилого помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д.44, кв.1», как выполненной с нарушением действующего законодательства РФ.

3) Применить к ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» меры дисциплинарного воздействия.

4) Инициировать процесс отзыва у ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» допусков к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5) Инициировать процесс исключения ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» из числа членов СРО Союз «Проектные организации Урала».

Заявитель в обращении указывает, что проектная документация выполнена с нарушением действующего законодательства:

«...в проекте отсутствует обозначение на листе и ДО и ПОСЛЕ перепланировки утолщение ограждающей конструкции, что противоречит графическим сведениям из ЕГРН в выписке на квартиру №1 и разъяснениям этого обозначения.

Отсутствие в проекте в разделе ДО перепланировки существующей части наружной стены в ЕГРН, привело к отсутствию в проекте в перечне работ следующего вида работ: по демонтажу утолщения ограждающей конструкции, а также графическому отображению как ДО так и ПОСЛЕ перепланировки на месте утолщения ограждающей конструкции «окна», которое на момент разработки этой проектной документации отсутствовало в ЕГРН, что подтверждается представленной выпиской из ЕГРН и разъяснениями.

Вышеназванные нарушения привели к фактическому нарушению СанПиН 2.1.2.2645-10 п.5.1. по требованиям естественного освещения, а также СП 60.13330.2016 п.6.5.3, СП 402.1325800.2018 п.5.10., а также СП 54.13330.2022 п.6.4.24.

Вышеназванные нарушения могут привести к постановке на учет в ЕГРН сведений о наличии окна на месте утолщения, без оценки безопасности работ по его устройству.»

К жалобе заявителем приложены копии документов.

До заседания Дисциплинарной комиссии ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» представило письмо исх. № 017-р от 02.03.2023, подписанное директором С.Н. Хомяковой (вх. № 01-19/401-ПОУ от 20.03.2023), в котором указано, что МП БТИ Чердынского района по договору с собственником квартиры № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44 подготовило проект по перепланировке и переустройству жилого помещения, шифр № 497/21-10-2021. Работы приняты заказчиком.

Проектом не были предусмотрены работы, затрагивающие фасады жилого дома, в том числе оконные блоки или иное общедомовое имущество. Проектом не предусмотрены работы в отношении оконного блока в помещении 5 по плану жилого помещения после перепланировки и переустройства (приложение 2 к проектной документации шифр № 497/21-10-2021).

При подготовке проектной документацией соблюдены требования, установленные статьей 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», соответствующими национальными стандартами и сводами правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента.

К письму исх. № 017-р от 02.03.2023 приложены копии Договора на выполнение проектных работ от 20.10.2021 г. и Задания на проектирование утвержденного 21.10.2021 г. собственником квартиры № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44.

Рассмотрев представленные документы, заслушав доводы директора ООО «ГлавСтройИнвест» А.В. Данилова, ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР», Дисциплинарная комиссия делает следующие выводы.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) вопросы переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме регулируются жилищным законодательством.

При этом согласно статье 8 ЖК РФ к жилищным отношениям, связанным, в том числе с переустройством и перепланировкой помещений в многоквартирном доме применяется соответствующее законодательство с учетом требований, установленных настоящим Кодексом.

Пунктом 7 части 1 статьи 14 ЖК РФ согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме отнесено к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений.

Порядок переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме установлен в главе 4 ЖК РФ.

В соответствии с положениями статьи 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства **по согласованию с органом местного самоуправления** (далее - орган, осуществляющий согласование) **на основании принятого им решения.**

Для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме **собственник данного помещения** или уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе - заявитель) в орган, осуществляющий согласование, представляет **заявление о переустройстве и (или) перепланировке**, а также подготовленный и оформленный в установленном порядке **проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме**, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме **невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме**, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 настоящего Кодекса.

При этом к общему имуществу в многоквартирном доме, принадлежащем собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, отнесено имущество, указанное в части 1 статьи 36 ЖК РФ, в том числе ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома.

Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со дня **принятия решения о согласовании** выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю **документ**, подтверждающий принятие такого решения, **который является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.**

На основании пункта 3 части 1, частей 2, 3 статьи 27 ЖК РФ **отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме допускается**, в том числе в случае несоответствия **проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме** требованиям законодательства.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав (статья 28 ЖК РФ).

Статьей 29 ЖК РФ установлено, что **самовольными являются переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего Кодекса (решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки), или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки.**

Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение в многоквартирном доме лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.

Собственник помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано обязан привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.

На основании решения суда помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

Требования к проекту переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме действующим законодательством, в том числе о градостроительной деятельности не установлены.

Состав работ, возможных к проведению при переоборудовании/перепланировке жилых помещений, указан в пункте 1.7.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила).

Пунктами 1.7.2., 1.7.3. Правил не допускается переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, а также перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры.

Проект шифр № 497/21-10-2021 «Перепланировка и переустройство жилого помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44, кв. 1» (далее – Проект) утвержден ГИП МП БТИ Чердынского района Хомяковой С.Н., которой удостоверено, что *проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, правилами, заданием на проектирование. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других строительных норм и ГОСТов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.*

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) **обязуется по заданию заказчика** разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Частью 2 статьи 759 ГК РФ подрядчик **обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании** и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и **вправе отступить от них только с согласия заказчика.**

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик **по требованию заказчика** обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное (часть 2 статьи 761 ГК РФ).

Согласно пунктам 1.1., 1.2., 1.2.1. Договора на выполнение проектных работ от 20.10.2021 г. Подрядчик **обязуется по заявке Заказчика** (собственника квартиры) выполнить работы по подготовке проектной документации на жилое помещение (квартира) по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44, кв. 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Результатом выполненных работ является: Проект по перепланировке и переустройству жилого помещения по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44, кв. 1 на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

Пунктом 2.3.1. Договора на выполнение проектных работ от 20.10.2021 г. предусмотрено, что Заказчик обязуется предоставить Подрядчику документацию: выписку из ЕГРН на объект и технический паспорт.

Подрядчик не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе предоставленных Заказчиком документах и информации, содержащих недостоверные сведения (пункт 6.3. Договора на выполнение проектных работ от 20.10.2021 г.).

В Задании на проектирование, утвержденным 21.10.2021 г. собственником квартиры № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44 и включенным в состав Проекта, указано:

Вид - перепланировка и переустройство жилого помещения.

5.1. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям:

- монтаж перегородок (помещения 1-5,7),*
- установка нового сантехнического оборудования (помещения 5, 6, 7) с устройством узла гидроизоляции.*

В Задании на проектирование отсутствуют требования к проектным решениям (работам, мероприятиям), касающимся фасадов (ограждающих конструкций) жилого дома, оконных блоков (проемов).

В разделе 3 Проекта «Архитектурные решения» отражено, что *архитектурно-планировочным решением предусматривается планировка помещения, не затрагивающие основные несущие конструкции здания. ...*

В результате сопоставления предоставленных материалов и материалов обследования выявлено исправное (работоспособное) состояние несущих ограждающих конструкций....

Данные мероприятия не понижают прочностные характеристики надежности и безопасности здания в целом и позволяют дальнейшую безопасную эксплуатацию ...

В разделе 4 Проекта «Конструктивные и объемно-планировочные решения» отражено, что конструктивными решениями предусмотрено:

- монтаж перегородок (помещения 1-5,7) (см. приложение 2);*
- установка нового сантехнического оборудования (помещения 5, 6, 7) с устройством узла гидроизоляции (см. приложение 2, 3).*

Предусмотренные проектом изменения в помещениях не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности помещений и дома в целом.

В разделе 6 Проекта «Проект организации строительства. 6.1 Организация строительства» отражено:

- монтаж перегородок (помещения 1-5,7) (см. приложение 2);*
- установка нового сантехнического оборудования (помещения 5, 6, 7) с устройством узла гидроизоляции (см. приложение 2, 3).*

В процессе перепланировки и переустройства несущие конструкции здания не будут затронуты. Перепланировка и переустройство не повлияют на схему работы строительных конструкций и не отразятся на их несущей способности.

Архитектурно-строительная часть Проекта состоит из:

1. Общих данных.
2. Плана жилого помещения до перепланировки и переустройства (приложение 1).
3. Плана жилого помещения после перепланировки и переустройства (приложение 2).
4. Плана узла гидроизоляции. Схемы сетей водоснабжения и водоотведения (приложение 3).

В Общих данных указано, что

Проект разработан на основании:

1. *Задания на проектирование от 21.10.2021;*
2. *Выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 14.05.2021;*
3. *Поэтажного плана.*

План жилого помещения до перепланировки и переустройства в полной мере соответствует Плану расположения помещения на этаже (плане этажа) из Выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 01.10.2021, представленной заявителем.

На Плане жилого помещения после перепланировки и переустройства графически отражены «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:

- *монтаж перегородок (помещения 1-5,7) (см. приложение 2);*
- *установка нового сантехнического оборудования (помещения 5, 6, 7) с устройством узла гидроизоляции (см. приложение 2, 3).*

Монтируемые перегородки из ГКЛ (ненесущие) обозначены штриховкой.

Таким образом, Проектом не предусмотрены решения (работы, мероприятия), затрагивающие фасады жилого дома или оконных блоков (проемов) либо иного общедомового имущества.

Как указывает директор ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» С.Н. Хомякова в письме исх. № 017-р от 02.03.2023 работы по подготовке проектной документации на жилое помещение (квартиру) по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44, кв. 1 во исполнение Договора на выполнение проектных работ от 20.10.2021 г. приняты заказчиком (собственником квартиры).

Действующим законодательством не предусмотрена процедура «отзыва проектной документации», подготовленной на основании норм § 4 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующих заключение и исполнение договора подряда на выполнение проектных работ, и принятой заказчиком.

Кроме того, решением Индустриального районного суда г. Перми от 12.12.2022 г. со ссылкой на статью 29 ЖК РФ исковое заявление собственника квартиры удовлетворено, жилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 44, кв. 1 сохранено в перепланированном состоянии в соответствии с Проектом, составленным МП БТИ Чердынского района.

Оценка действий по подготовке документов для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет не входят в полномочия Союза.

Дополнительно отмечается, что при рассмотрении жалобы не установлено нарушение прав заявителя, представляющего интересы собственников помещений в многоквартирном доме, действиями ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» по подготовке Проекта, предусматривающего решения (работы, мероприятия) внутри жилого помещения - квартиры 1, незатрагивающие общее имущество многоквартирного дома (ограждающих конструкций).

Учитывая, что при рассмотрении жалобы директора ООО «ГлавСтройИнвест» А.В. Данилова без номера и даты, поступившей 20.02.2023 г., **не выявлено фактов несоблюдения членом Союза требований законодательства и документов, неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств (функций), указанных в пункте 4.1. Положения** о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и иных обращений, поступивших в Союз, члены Дисциплинарной комиссии Союза **РЕШИЛИ:**


1. Оснований для применения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» (ОГРН 1235900002601, ИНН 5919032061), являющегося правопреемником члена Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» - Муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» Чердынского района Пермского края, реорганизованного в форме преобразования, мер дисциплинарного воздействия, из предусмотренных Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», не имеется.

2. Уведомить ООО «ГлавСтройИнвест» и ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» о настоящем решении путем направления протокола Дисциплинарной комиссии.

Итоги голосования: «За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

Председатель



К.В. Терентьев

Заместитель Председателя,
секретарь заседания

Е.В. Турицына